
IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 034 01 Ružomberok Slowakische Republik


T +421 44 4304662 E info@in-eco.de


INW 220 - 920 Zweistufige Verdichter / Vakuumpumpenmit Seitenkanal

Maßangaben Seite 1 von 2


INW 220 > INW 320 > INW 420 > INW 520 > INW 720 H16, H26 > INW 820 H17, H27 > INW 920








INW 720 H37, H47 > INW 820 H37, H47









INECO

INW 220 - 920 Zweistufige Verdichter / Vakuumpumpenmit Seitenkanal

Maßangaben Seite 2 von 2

Baureihe	A	Α,	В	С		D	E	F	G	Н	ı	н,	J	к	L	M	N	0		•	Q	
INW 220	284	316	27	0 45	5 2	205	230	316	129	12	8	106	111	83	108	75	130	39	G ·	1 1/4"	64	
INW 320	294	324	28	6 47	. 2	205	230	354	160	14	1	114	120	83	108	82	138	41	G	1 1/4"	64	
INW 420	321	321	31	5 58	. 2	225	255	401	185	15	4	154	128	95	130	70	151	46	G ·	1½"	72	
INW 520 H46	372	411	37	1 60) 2	260	295	465	190	17	5	144	135	115	155	98	171	48	5	5	83	
H57								499	224													
INW 720 H16	426	424	42	63	3 2	290	325	473	185	19	8	164	128	140	180	84	205	54	5	5	83	
H26								507	190)			135									
H37								528	211				148									
H47, H57				154	4			570	225	;			167			225		94				
Baureihe	øR	S	Т	U			,	۷,		١	/1	V1 '		а	øΧ		YxZ		X - Löcher			
INW 220	10	2.5	88	M6 x 17					M25			5 M16 x 1,5		5 279	140) N	M6 x 15		51°/171°/291°			
INW 320	10	2.5	92	M6 x 17				M		M25	x 1,	1,5 M16 x 1,5		5	160) N	M6 x 15		51°/171°/291°			
A31															140)						
INW 420	12	3	106	M6 x	M6 x 19			M25 x 1,5		M16	M16 x 1,5 M16 x		116 x 1,	5 289	174	l N	M6 x 15		51°/171°/291°			
INW 520	14	4	116	M8 x	M8 x 17				4 x M32 x 1,						200) N	M8 x 20		51°/171°/291°			
INW 720 H16, H26	15	4.5	129	M8 x	M8 x 17 M25 x 1,5			M16 x	116 x 1,5						240	M	M10 x 20		51°/171°/291°			
H37, H47, H57				4 x M32 x 1,5																		
Baureihe	Α	A'	В	B'	B,	С	С	' D	E		F	F'	F"	G	Н	H'	J	K	L	M	M'	
INW 820 H17, H27	500	549	490	509	-	76	-	356	39	94 5	45	589	-		199	199	167	170	217	-		
INW 820 H37, H47												694	-	318		-	197			-		
INW 920	615	770	608	-	55	104	1 19	360) 41	4 7	52	786	650	345	300	236	197	533	-	39	-	
Baureihe	N	N'	0	øΡ	Q	øΒ	8 8	т		U		V		w	øΧ	Υ	Y + Z		X - Löcher			
INW 820 H17, H27	236	84	65	G 2"	94	15 6 15			M	M8 x 20 4 x		4 x M3	M32 x 1,5		286	M1	M10 x 35		51,4°/171,4°/291,4°			
INW 820 H37, H47	212		-	G 2½"	-			-		-		4 x M40 x 1,5		54								
INW 920	230	-	93	100	100 150 15 2			2 104	M1	2 x 35		4 x M40 x 1,5			490	M1	2 x 30		120°/60°/60°			



